

TRICOT "FLAG"

Rodolfo Dordoni design

Il tappeto è interamente composto da Olyna Outdoor, un filato in poliolefinica 100% Made in Italy, realizzato con una struttura a treccia compatta e flessibile, ad effetto tricot.

Il tappeto ha uno spessore di 7 mm e le trecce sono unite tra loro con cuciture in poliestere ad alta resistenza. Il peso complessivo è di 3 kg/mq.

Il tappeto Tricot Flag può essere realizzato anche su misura (multipli di 50 cm) fino ad una dimensione massima di cm 450x300.

La composizione garantisce caratteristiche di permeabilità e traspirabilità, che rendono questo tappeto assolutamente idoneo ad essere collocato anche in ambienti umidi.

Il tappeto è composto da tre fasce di colori differenti ed è disponibile nelle seguenti composizioni cromatiche:

- Granite: Écru, Anthracite, Ferro;
- Bamboo: Acciaio, Bambù, Écru;
- Ocean: Carbone, Blu, Argento.

Il tappeto è composto da due fasce di colori differenti ed è disponibile nelle seguenti composizioni cromatiche:

- Ecrú/Antracite: Écru, Anthracite;
- Ecrú/Iron: Écru, Ferro;
- Ecrú/Bambú: Écru, Bambù.

Bordo di cm 1 nel colore Ferro presente sui lati più lunghi.

Rinforzo fettuccia nella parte inferiore del bordo del tappeto.

N.B.: La misura complessiva del tappeto potrebbe variare di circa 3 cm data la lavorazione manuale ed artigianale, anche in caso di tappeto realizzato su misura.

The rug is made entirely of Olyna Outdoor, a 100% Made in Italy polyolefin fiber, crafted from a compact yet flexible braided structure with a tricot effect.

The rug is 7 mm high and the braids are stitched together with heavy-duty polyester thread. Overall weight is 3 kg/sq. m.

The Tricot Flag rug can also be made in custom sizes (multiples of 50 cm) up to a maximum size of cm 450x300.

Its composition ensures permeability and breathability, which make this rug the right choice for use even in humid environments.

The rug has three different colour bands and is available in the following colour combinations:

- Granite: Ecrú, Anthracite, Iron;
- Bamboo: Steel, Bamboo, Ecrú;
- Ocean: Charcoal, Blue, Silver.

The rug has two different colour bands and is available in the following colour combinations:

- Ecrú/Antracite: Ecrú, Anthracite;
- Ecrú/Iron: Ecrú, Iron;
- Ecrú/Bambú: Ecrú, Bamboo.

1 cm Iron-colored edging on the longer sides.

Reinforcing tape edging under the rug. N.B.: Because it is handcrafted, the overall size of the rug can vary by approximately 3 cm, even on custom-sized rugs.

Der Teppich besteht komplett aus Olyna Outdoor, eine in Italien entwickelte Polyolefin-Faser, 100% Made in Italy, mit einer geflochtenen, kompakten und flexiblen Gestell mit Strickeffekt.

Der Teppich ist 7 mm Stärk und die einzelnen geflochtenen Stränge sind untereinander durch hochresistente Nähte mit Polyesterfäden verbunden. Das Gesamtgewicht beträgt 3 kg/m².

Der Teppich Tricot Flag kann auch nach Maß (jeweils ein Vielfaches von 50 cm) bis zu maximal 450x300 cm angefertigt werden.

Die Komposition garantiert wasserdurchlässige und atmungsaktive Charakteristiken, die diesen Teppich absolut geeignet auch für ein feuchtes Ambiente machen.

Der Teppich setzt sich aus drei Streifen in verschiedenen Farben zusammen und ist in folgenden Farbkombinationen erhältlich:

- Granite: Ecrú, Anthrazit, Eisen;
- Bamboo: Stahl, Bambus, Ecrú;
- Ocean: Kohle, Blau, Silber.

Der Teppich setzt sich aus zwei Streifen in verschiedenen Farben zusammen und ist in folgenden Farbkombinationen erhältlich:

- Ecrú/Antracite: Ecrú, Anthrazit;
- Ecrú/Iron: Ecrú, Eisen;
- Ecrú/Bambú: Ecrú, Bambus.

1 cm Rand in der Farbe Eisen an den beiden Längsseiten.

Verstärkendes Band unter dem Teppichrand. N.B.: Die endgültigen Maße der Teppiche können, aufgrund der handwerklichen Herstellung, auch bei Maßanfertigung Abweichungen um etwa 3 cm aufweisen.

Ce tapis, entièrement réalisé en Olyna Outdoor, un fil 100% polyoléfine Made in Italy, a une structure tressée compacte et flexible qui crée un effet tricot.

L'épaisseur du tapis est de 7 mm et les tresses sont assemblées par des coutures en polyester haute résistance. Son poids global est de 3 kg/m².

Le tapis Tricot Flag peut également être réalisé sur mesure (par multiples de 50 cm) jusqu'à une dimension maximale de cm 450x300.

La composition garantit des caractéristiques de perméabilité et de respirabilité permettant d'utiliser ce tapis même dans des endroits humides.

Le tapis se compose de trois bandes de couleurs différentes et est disponible dans les combinaisons chromatiques suivantes :



- Granite : Écru, Anthracite, Fer ;
- Bamboo : Acier, Bambou, Écru ;
- Ocean : Charbon, Bleu, Argent.

Le tapis se compose de deux bandes de couleurs différentes et est disponible dans les combinaisons chromatiques suivantes :

- Ecrú/Antracite : Écru, Anthracite ;
- Ecrú/Iron: Écru, Fer ;
- Ecrú/Bambú: Écru, Bambou.

Bordure de 1 cm couleur Fer sur les côtés les plus longs.

Ruban de renfort sous le bord du tapis. N.B. : Les dimensions globales du tapis peuvent varier d'environ 3 cm en raison de la fabrication manuelle et artisanale, même en cas de tapis réalisé sur mesure.



TRICOT "FLAG"

Rodolfo Dordoni design

VARIANTI COLORE / COLOUR VARIANTS

GRANITE




ÉCRU
ECRU

ANTRACITE
ANTHRACITE

FERRO
IRON

BAMBOO




ACCIAIO
STEEL

BAMBÙ
BAMBOO

ÉCRU
ECRU

OCEAN



CARBONE
CHARCOAL

BLU
BLUE

ARGENTO
SILVER

ÉCRU / ANTHRACITE



ÉCRU
ECRU

ANTRACITE
ANTHRACITE

ÉCRU / IRON



ÉCRU
ECRU

FERRO
IRON

ÉCRU / BAMBOO



ÉCRU
ECRU

BAMBÙ
BAMBOO

OUTDOOR
TAPPETI / RUGS / TEPPICHE / TAPIS

**TRICOT "FLAG"
GRANITE**



COLORE
COLOR
FARBE
COULEUR

**ÉCRU, ANTRACITE, FERRO
ECRU, ANTHRACITE, IRON
ECRU, ANTHRACIT, EISEN
ÉCRU, ANTHRACITE, FER**

COMPOSIZIONE
METODO
SPESSORE MANTO SUPERFICIALE
PESO
ARMATURA DI SUPPORTO
CARATTERISTICHE TECNICHE
BORDO

100% Polyolefin (olyna outdoor)
Trecce unite tra loro con cuciture in poliestere ad alta resistenza
7 mm
3 Kg/m²
Rinforzo fettuccia sotto al bordo del tappeto
Anti-muffa, atossico, anallergico, 100% riciclabile
10 mm

COMPOSITION
METHOD
SURFACE LAYER THICKNESS
WEIGHT
UPPER LAYER
TECHNICAL FEATURES
EDGING

100% Polyolefin (olyna outdoor)
Braids are stitched together with heavy-duty polyester thread
7 mm
3 Kg/m²
Reinforcing tape edging on the longer sides
Anti-mould, non toxic, anallergico, 100% recyclable
10 mm

ZUSAMMENSETZUNG
METHODE
OBERFLÄCHE, FLORHÖHE
GEWICHT
UNTERLAGE
TECHNISCHE DATEN
RAND


100% Polyolefin (olyna outdoor)
Die einzelnen geflochtenen stränge sind untereinander durch hochresistente nähte mit polyesterfaden verbunden
7 mm
3 Kg/m²
Verstärkendes band unter dem teppichrand
Schimmelabweisend, ungiftig, antiallergisch, 100% recyclebar
10 mm

COMPOSITION
TECHNIQUE
ÉPAISSEUR DU POIL
POIDS
SUPPORT
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
BORDURE

100% Polyolefin (olyna outdoor)
Tresses sont assemblées par des coutures en polyester haute résistance.
7 mm
3 Kg/m²
Ruban de renfort sous le bord du tapis
Anti-moisissure, atoxique, anallergique, 100% recyclables
10 mm

OUTDOOR
TAPPETI / RUGS / TEPPICHE / TAPIS

TRICOT "FLAG"
BAMBOO



COLORE
COLOR
FARBE
COULEUR

ACCIAIO, BAMBÙ, ÉCRU
STEEL, BAMBOO, ECRU
STAHL, BAMBUS, ECRU
ACIER, BAMBOU, ÉCRU

COMPOSIZIONE
METODO
SPESSORE MANTO SUPERFICIALE
PESO
ARMATURA DI SUPPORTO
CARATTERISTICHE TECNICHE
BORDO

100% Polyolefin (olyna outdoor)
Trecce unite tra loro con cuciture in poliestere ad alta resistenza
7 mm
3 Kg/m²
Rinforzo fettuccia sotto al bordo del tappeto
Anti-muffa, atossico, anallergico, 100% riciclabile
10 mm

COMPOSITION
METHOD
SURFACE LAYER THICKNESS
WEIGHT
UPPER LAYER
TECHNICAL FEATURES
EDGING

100% Polyolefin (olyna outdoor)
Braids are stitched together with heavy-duty polyester thread
7 mm
3 Kg/m²
Reinforcing tape edging on the longer sides
Anti-mould, non toxic, anallergico, 100% recyclable
10 mm

ZUSAMMENSETZUNG
METHODE
OBERFLÄCHE, FLORHÖHE
GEWICHT
UNTERLAGE
TECHNISCHE DATEN
RAND


100% Polyolefin (olyna outdoor)
Die einzelnen geflochtenen stränge sind untereinander durch hochresistente nähte mit polyesterfaden verbunden
7 mm
3 Kg/m²
Verstärkendes band unter dem teppichrand
Schimmelabweisend, ungiftig, antiallergisch, 100% recyclebar
10 mm

COMPOSITION
TECHNIQUE
ÉPAISSEUR DU POIL
POIDS
SUPPORT
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
BORDURE

100% Polyolefin (olyna outdoor)
Tresses sont assemblées par des coutures en polyester haute résistance.
7 mm
3 Kg/m²
Ruban de renfort sous le bord du tapis
Anti-moisissure, atoxique, anallergique, 100% recyclables
10 mm

OUTDOOR
TAPPETI / RUGS / TEPPICHE / TAPIS

**TRICOT "FLAG"
OCEAN**



COLORE
COLOR
FARBE
COULEUR

**CARBONE, BLU, ARGENTO
CHARCOAL, BLUE, SILVER
KOHLE, BLAU, SILBER
CHARBON, BLEU, ARGENT**

COMPOSIZIONE
METODO
SPESSORE MANTO SUPERFICIALE
PESO
ARMATURA DI SUPPORTO
CARATTERISTICHE TECNICHE
BORDO

100% Polyolefin (olyna outdoor)
Trecce unite tra loro con cuciture in poliestere ad alta resistenza
7 mm
3 Kg/m²
Rinforzo fettuccia sotto al bordo del tappeto
Anti-muffa, atossico, anallergico, 100% riciclabile
10 mm

COMPOSITION
METHOD
SURFACE LAYER THICKNESS
WEIGHT
UPPER LAYER
TECHNICAL FEATURES
EDGING

100% Polyolefin (olyna outdoor)
Braids are stitched together with heavy-duty polyester thread
7 mm
3 Kg/m²
Reinforcing tape edging on the longer sides
Anti-mould, non toxic, anallergico, 100% recyclable
10 mm

ZUSAMMENSETZUNG
METHODE
OBERFLÄCHE, FLORHÖHE
GEWICHT
UNTERLAGE
TECHNISCHE DATEN
RAND


100% Polyolefin (olyna outdoor)
Die einzelnen geflochtenen stränge sind untereinander durch hochresistente nähte mit polyesterfaden verbunden
7 mm
3 Kg/m²
Verstärkendes band unter dem teppichrand
Schimmelabweisend, ungiftig, antiallergisch, 100% recyclebar
10 mm

COMPOSITION
TECHNIQUE
ÉPAISSEUR DU POIL
POIDS
SUPPORT
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
BORDURE

100% Polyolefin (olyna outdoor)
Tresses sont assemblées par des coutures en polyester haute résistance.
7 mm
3 Kg/m²
Ruban de renfort sous le bord du tapis
Anti-moisissure, atoxique, anallergique, 100% recyclables
10 mm

OUTDOOR
TAPPETI / RUGS / TEPPICHE / TAPIS

TRICOT "FLAG"
ÉCRU / ANTHRACITE



COLORE
COLOR
FARBE
COULEUR

ÉCRU, ANTHRACITE
ÉCRU, ANTHRACITE
ÉCRU, ANTHRACITE
ÉCRU, ANTHRACITE

COMPOSIZIONE
METODO
SPESSORE MANTO SUPERFICIALE
PESO
ARMATURA DI SUPPORTO
CARATTERISTICHE TECNICHE
BORDO

100% Polyolefin (olyna outdoor)
Trecce unite tra loro con cuciture in poliestere ad alta resistenza
7 mm
3 Kg/m²
Rinforzo fettuccia sotto al bordo del tappeto
Anti-muffa, atossico, anallergico, 100% riciclabile
10 mm

COMPOSITION
METHOD
SURFACE LAYER THICKNESS
WEIGHT
UPPER LAYER
TECHNICAL FEATURES
EDGING

100% Polyolefin (olyna outdoor)
Braids are stitched together with heavy-duty polyester thread
7 mm
3 Kg/m²
Reinforcing tape edging on the longer sides
Anti-mould, non toxic, anallergico, 100% recyclable
10 mm

ZUSAMMENSETZUNG
METHODE
OBERFLÄCHE, FLORHÖHE
GEWICHT
UNTERLAGE
TECHNISCHE DATEN
RAND


100% Polyolefin (olyna outdoor)
Die einzelnen geflochtenen stränge sind untereinander durch hochresistente nähte mit polyesterfaden verbunden
7 mm
3 Kg/m²
Verstärkendes band unter dem teppichrand
Schimmelabweisend, ungiftig, antiallergisch, 100% recyclebar
10 mm

COMPOSITION
TECHNIQUE
ÉPAISSEUR DU POIL
POIDS
SUPPORT
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
BORDURE

100% Polyolefin (olyna outdoor)
Tresses sont assemblées par des coutures en polyester haute résistance.
7 mm
3 Kg/m²
Ruban de renfort sous le bord du tapis
Anti-moisissure, atoxique, anallergique, 100% recyclables
10 mm

OUTDOOR
TAPPETI / RUGS / TEPPICHE / TAPIS

TRICOT "FLAG"
ECRU / IRON



COLORE	ÉCRU, FERRO
COLOR	ECRU, IRON
FARBE	ECRU, EISEN
COULEUR	ÉCRU, FER

COMPOSIZIONE
METODO
SPESSORE MANTO SUPERFICIALE
PESO
ARMATURA DI SUPPORTO
CARATTERISTICHE TECNICHE
BORDO

100% Polyolefin (olyna outdoor)
Trecce unite tra loro con cuciture in poliestere ad alta resistenza
7 mm
3 Kg/m²
Rinforzo fettuccia sotto al bordo del tappeto
Anti-muffa, atossico, anallergico, 100% riciclabile
10 mm

COMPOSITION
METHOD
SURFACE LAYER THICKNESS
WEIGHT
UPPER LAYER
TECHNICAL FEATURES
EDGING

100% Polyolefin (olyna outdoor)
Braids are stitched together with heavy-duty polyester thread
7 mm
3 Kg/m²
Reinforcing tape edging on the longer sides
Anti-mould, non toxic, anallergico, 100% recyclable
10 mm

ZUSAMMENSETZUNG
METHODE
OBERFLÄCHE, FLORHÖHE
GEWICHT
UNTERLAGE
TECHNISCHE DATEN
RAND

100% Polyolefin (olyna outdoor)
Die einzelnen geflochtenen stränge sind untereinander durch hochresistente nähte mit polyesterfaden verbunden
7 mm
3 Kg/m²
Verstärkendes band unter dem teppichrand
Schimmelabweisend, ungiftig, antiallergisch, 100% recyclebar
10 mm

COMPOSITION
TECHNIQUE
ÉPAISSEUR DU POIL
POIDS
SUPPORT
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
BORDURE

100% Polyolefin (olyna outdoor)
Tresses sont assemblées par des coutures en polyester haute résistance.
7 mm
3 Kg/m²
Ruban de renfort sous le bord du tapis
Anti-moisissure, atoxique, anallergique, 100% recyclables
10 mm

OUTDOOR
TAPPETI / RUGS / TEPPICHE / TAPIS

TRICOT "FLAG"
ÉCRU / BAMBOO



COLORE	ÉCRU, BAMBÙ
COLOR	ÉCRU, BAMBOO
FARBE	ÉCRU, BAMBUS
COULEUR	ÉCRU, BAMBOU

COMPOSIZIONE
METODO
SPESSORE MANTO SUPERFICIALE
PESO
ARMATURA DI SUPPORTO
CARATTERISTICHE TECNICHE
BORDO

100% Polyolefin (olyna outdoor)
Trecce unite tra loro con cuciture in poliestere ad alta resistenza
7 mm
3 Kg/m²
Rinforzo fettuccia sotto al bordo del tappeto
Anti-muffa, atossico, anallergico, 100% riciclabile
10 mm

COMPOSITION
METHOD
SURFACE LAYER THICKNESS
WEIGHT
UPPER LAYER
TECHNICAL FEATURES
EDGING

100% Polyolefin (olyna outdoor)
Braids are stitched together with heavy-duty polyester thread
7 mm
3 Kg/m²
Reinforcing tape edging on the longer sides
Anti-mould, non toxic, anallergic, 100% recyclable
10 mm

ZUSAMMENSETZUNG
METHODE
OBERFLÄCHE, FLORHÖHE
GEWICHT
UNTERLAGE
TECHNISCHE DATEN
RAND

100% Polyolefin (olyna outdoor)
Die einzelnen geflochtenen stränge sind untereinander durch hochresistente nähte mit polyesterfaden verbunden
7 mm
3 Kg/m²
Verstärkendes band unter dem teppichrand
Schimmelabweisend, ungiftig, antiallergisch, 100% recyclebar
10 mm

COMPOSITION
TECHNIQUE
ÉPAISSEUR DU POIL
POIDS
SUPPORT
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
BORDURE

100% Polyolefin (olyna outdoor)
Tresses sont assemblées par des coutures en polyester haute résistance.
7 mm
3 Kg/m²
Ruban de renfort sous le bord du tapis
Anti-moisissure, atoxique, anallergique, 100% recyclables
10 mm